



TECHNIQUE

PREMIÈRE UTILISATION



- 1 Ouvrez le volet de la chambre latérale transparente.
- 2 Retirez la bandelette de la chambre latérale en découpant soigneusement toute la longueur de la bandelette contre les "dents" de la chambre latérale.
Ne tirez PAS sur la bandelette!
- 3 Fermez le volet de la chambre latérale et enlevez la bandelette découpée.



- 1 Asseyez-vous bien droit.

- 2 Tenez le **Forspiro®** droit et ouvrez le couvercle de protection.



- 3 Chargez une fois le **Forspiro®** en ouvrant le levier blanc entièrement jusqu'au "clic" et ramenez-le ensuite en position fermée jusqu'au "clic".

- 4 L'inhalateur est chargé et le médicament est prêt à l'emploi.

RECOMMANDATIONS

- ✓ Conservez le **Forspiro®** dans un endroit sec et frais.
- ✓ Il ne faut jamais expirer dans le **Forspiro®**.
- ✓ Le **Forspiro®** est vide lorsque le compteur de doses est à zéro. Lorsqu'on atteint les dix dernières doses, le compteur de doses apparaît sur fond rouge.
- ✓ Inspirez immédiatement la dose après avoir chargé l'inhalateur.





- 5 Tenez le **Forspiro®** à l'horizontale avec le couvercle de protection incliné vers le bas.



- 6 Expirez lentement et profondément (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

- 7 Placez l'embout buccal dans la bouche (entre les dents) et serrez les lèvres autour de l'embout.

- 8 Penchez la tête légèrement en arrière.

- 9 Inspirez une fois rapidement et profondément pour libérer le médicament. Continuez ensuite à inspirer profondément.

- 10 Retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes (ou aussi longtemps que vous n'êtes pas incommodé) et retirez entre-temps l'inhalateur de la bouche.



- 11 Expirez lentement par la bouche (**ne jamais expirer dans l'inhalateur**).

- 12 Refermez le couvercle de protection sur l'embout buccal.



- 13 Rincez-vous la bouche avec de l'eau (**sans avaler**).

