

Dosisaerosol met zakverstuiver



TECHNIEK



1 Ga rechtop zitten.

2 Neem de beschermdop van het mondstuk.

3 Schud de dosisaerosol krachtig gedurende enkele seconden.

4 Adem rustig en volledig uit (**nooit uitademen in de inhalator**).

5 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.



6 Buig het hoofd licht achterover.

7 Begin **langzaam en diep** in te ademen en **druk op hetzelfde moment de dosisaerosol in**. Blijf daarna langzaam verder en volledig inademen.

AANBEVELINGEN

- ✓ Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of langer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst twee dosissen in de lucht.
- ✓ Bewaar de dosisaerosol op een droge en koele plaats.
- ✓ Adem nooit uit in de dosisaerosol.
- ✓ De dosisaerosol is leeg als er niets zichtbaars meer vrijkomt, maar u overschrijdt het aangegeven aantal dosissen beter niet.





- 8 Houd de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) **en neem ondertussen de zakverstuiver uit de mond.**

- 9 Adem rustig uit door de mond (**nooit uitademen in de inhalator**).

- 10 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 9.

- 11 Plaats de beschermdop weer op het mondstuk.

- 12 Spoel de mond met water (**niet inslikken**).

